



АВИАЛЬПРО
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ СЕРИЯ «HOOK-ON»



Потолочные панели серии «HOOK-ON» – одна из интереснейших разработок конструкторской мысли в области потолочных систем. Производственная компания «АВИАЛЬПРО» освоила на территории Московской области производство нескольких вариантов изготовления панелей этой серии, что позволяет в полной мере удовлетворить потребности российских заказчиков.

Основные преимущества потолочных панелей этой серии:

- Скрытая система подвески, что позволяет получить иллюзию монолитного потолка из панелей, не имеющих крепежных элементов с лицевой стороны;
- Легкость монтажа и демонтажа при длительной эксплуатации, т.к. все панели съемные и свободно размещаются на монтажном профиле;
- Широкий диапазон изготавливаемых размеров панелей;
- Большой выбор ячеек просечено-вытяжной сетки и толщины листов при изготовлении панелей;
- Различные варианты декорирования панелей.

Потолочные панели этой серии можно разделить на следующие группы:

CHO-M (mesh)

– потолочные панели из просечено-вытяжных сеток, листов (ПВС/ПВЛ)

CHO-S (steel)

– потолочные панели из листового металла толщиной 0,5–2,0 мм

CHO-DECOR

– потолочные панели из листового металла и ПВС/ПВЛ в различных конфигурациях и нестандартных форм



ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ СЕРИЯ «HOOK-ON»




CHO-M

Материал: ПВС/ПВЛ, сталь, алюминий

■ МОДЕЛЬ КОНСТРУКЦИИ 01

Применяется сетка с небольшой ячейкой, изогнутая и приваренная снаружи к опорному профилю.




ПВС: Q/R: 6–16 мм



■ МОДЕЛЬ КОНСТРУКЦИИ 02

Применяется сетка со средней и большой ячейкой, приваренная на ребро опорного профиля.

ПВС: Q/R: 12–62 мм






**ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ
СЕРИЯ «НООК-ОН»**

СНО-М

Материал: ПВС/ПВЛ, сталь, алюминий




■ МОДЕЛЬ КОНСТРУКЦИИ 03

Применяется сетка со средней и большой ячейкой, укладываемая и привариваемая по внутренней части сгиба профиля опоры. **ПВС: Q/R: 37–93 мм**



■ МОДЕЛЬ КОНСТРУКЦИИ 04

Применяется сетка с большой ячейкой, укладываемая на внешнюю часть опорного профиля с приваркой с изнанки. **ПВС/ПВЛ: Q/R: 62–168 мм**









ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ СЕРИЯ «HOOK-ON»

CHO-M

Материал: ПВС/ПВЛ, сталь, алюминий

■ МОДЕЛЬ КОНСТРУКЦИИ 05

Применяется сетка с очень большой ячейкой.
Укладывается и приваривается на ребра П-образного
усиленного профиля. ПВС: Q/R/Sh: 125–200 мм





**ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ
СЕРИЯ «НООК-ОН»**

CHO-S

Материал: сталь оцинкованная, нержавеющая, алюминий и прочий листовой металл с перфорацией и без



■ МОДЕЛЬ БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ

Толщина металла: Q/R: 0,5–2 мм



■ МОДЕЛЬ С ПЕРФОРАЦИЕЙ

Толщина металла: Q/R: 0,5–2 мм






ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ СЕРИЯ «HOOK-ON»

CHO-DECOR

Материал: сталь оцинкованная, нержавеющая,
алюминий и прочий листовой металл
в сочетании с ПВС/ПВЛ

Декорируются объемными накладными элементами, окрашиваемыми в различные цвета по каталогу RAL, с выполнением художественной перфорации и рисунка. Панели могут быть различной геометрической формы.



ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ СЕРИИ «HOOK-ON» ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА

Потолочные панели серии «HOOK-ON» различают по способу изготовления крепежных зацепов, которые образуют четыре типа панелей – тип А, тип В, тип С и тип D.

Артикул: СНО-М/С/DECOR-А

ТИП «А»

Крепежные зацепы выполняются по короткой части опорного профиля. Оба во внутрь панели.

Тип «А» Используют для монтажа панелей «встык»





Схема раскладки панелей
типа «А» на элементах
подвесной системы





ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ СЕРИИ «HOOK-ON» ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА

Артикул: СНО-М/С/DECOR-В

ТИП «В»

Крепежные зацепы выполняются по короткой части опорного профиля. Один во внутрь панели, второй наружу.

Тип «А» Используют для монтажа панелей «в нахлест»





Схема раскладки панелей типа «В» на элементах подвесной системы



ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ СЕРИИ «HOOK-ON»
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА

Артикул: СНО-М/С/DECOR-С

ТИП «С»

Крепежные зацепы выполняются по длинной части опорного профиля. Оба во внутрь панели.

Тип «А» Используют для монтажа панелей «в разбежку»






Схема раскладки панелей
типа «С» на элементах
подвесной системы





ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ СЕРИИ «HOOK-ON» ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА

Артикул: СНО-М/S/DECOR-D

ТИП «D»

Крепежные зацепы выполняются по длинной части опорного профиля. Один во внутрь панели, второй наружу.

Тип «D» Используют для монтажа панелей «в нахлест»






Схема раскладки панелей типа «D» на элементах подвесной системы



**ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ СЕРИИ «НОК-ОН»
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ**


Артикул СНО-PR1

**ОДИНАРНЫЙ
ПОДВЕСНОЙ
ПРОФИЛЬ**



Артикул СНО-PR2

**СДВОЕННЫЙ
ПОДВЕСНОЙ
ПРОФИЛЬ**



Артикул СНО-TR

**МОНТАЖНАЯ
ТРАВЕРСА**

